

Département Protection & Hygiène Professionnelles
Tapis 3M™ Nomad™



Pour des espaces
propres & sûrs

3M

Esthétique, image, économie...

Les pouvoirs étonnants des tapis d'entrée

La saleté et l'humidité qui pénètrent dans un bâtiment dégradent l'image de marque de l'entreprise en donnant aux visiteurs une première impression défavorable. L'eau et les salissures augmentent considérablement les coûts d'entretien du bâtiment et peuvent également mettre en danger la sécurité des visiteurs, en rendant le sol glissant. Les entrées jouent donc un rôle clef, à la fois pour le confort des occupants des lieux, les visiteurs mais aussi pour la prévention contre les chutes et les glissades.

Il y a presque 30 ans, les chercheurs de la société 3M ont développé un tapis permettant de protéger efficacement les bâtiments de la poussière amenée de l'extérieur. Le premier tapis Nomad™ à boucles vinyles était né. Aujourd'hui, grâce à une innovation et à un savoir-faire constant, 3M vous propose une gamme complète et élégante : des tapis à profilés aluminium aux tapis textiles 3M™ double fibres.

Les tapis Nomad™ vous permettent
de protéger vos intérieurs de bâtiment,
et réduire vos coûts d'entretien.



Avec des références dans toute l'Europe, des centres commerciaux français à l'aéroport d'Oslo en passant par les cinémas multiplexes italiens, les tapis d'accueil Nomad protègent et contribuent économiquement au design et à la sécurité de l'entrée de vos bâtiments.



Loi accessibilité

Les établissements recevant du public doivent être équipés d'installations aux normes pour l'accessibilité handicapé d'ici 2015. Et cette loi concerne aussi les tapis d'entrée...

Pour en savoir plus, voir page 33


Stopper l'intrusion

de la saleté et de l'humidité à **99%**

Extérieur

Sas

Intérieur



52% de la saleté (les grosses particules) et de l'humidité sont capturés

19% de la saleté (les particules résistantes) et de l'humidité sont capturés

30% de la saleté (les poussières) et de l'humidité sont capturés

Le saviez-vous ?

La saleté et l'humidité d'un bâtiment proviennent à 80 % des chaussures de personnes venant de l'extérieur.

Ce qui représente par mois :

8,7kg **17,4kg** **87kg**



Pour 500 passages/jour



Pour 1 000 passages/jour



Pour 5 000 passages/jour

Pour tout espace recevant du public, la préservation et la propreté des sols peuvent s'obtenir par le simple placement de tapis d'entrée sur 3 zones stratégiques : **Extérieur – Sas – Intérieur**

Les différentes technologies des tapis d'entrée Nomad™ développées par 3M présentent l'avantage, dès les premiers mètres de capter et de retenir une quantité importante de saleté et d'eau amenées de l'extérieur pour ensuite permettre au tapis intérieur de capter les poussières résistantes grâce à la technologie innovante grattante et absorbante de la fibre 3M™.

Les tapis Nomad™ choisis dépendront de la zone de placement du tapis, de l'intensité du trafic et de vos exigences esthétiques.

Les avantages avérés des tapis de propreté

Une solution appropriée de tapis d'entrée permet :

- De mettre en valeur votre image et celle de votre bâtiment
- De conserver les sols propres plus longtemps
- De réduire les frais de nettoyage
- D'éviter les risques de glissades et d'accidents
- D'augmenter la durée de vie des sols



Tous nos tapis Nomad™ sont garantis 5 ans sauf Aqua 45 et Terra 6050





Une gamme étendue issue des techn

Collection Nomad™ Terra


En boucle ou en S, l'efficacité assurée

Vinyle compact en forme de «S» conçu pour capter la saleté et résister au passage de chariots.

Haute résistance du vinyle pour assurer une durabilité maximale.



Filaments en boucle vinyle pour accrocher, les salissures des semelles de chaussures.



La collection Nomad™ Terra offre une technologie spécifique pour assurer le grattage de la saleté.

Dès les premiers mètres de l'entrée les tapis Nomad™ Terra captent, masquent et absorbent une quantité importante de saleté et d'eau tout en gardant une apparence propre et sèche. Selon les caractéristiques de chacune des 6 références de tapis Nomad™ Terra, ils peuvent être positionnés à l'extérieur, à l'intérieur ou en fosses d'entrée et ce, pour différentes intensités de trafic.

- En extérieur, construction sans thibaude pour évacuer eau et saletés et garder une surface de tapis propre et sèche.
- En intérieur, construction avec thibaude anti-dérapante et amortissante pour contenir saletés et humidité afin de laisser les surfaces de sol propres et sèches.



Collection Nomad™ Optima+

Haute résistance pour trafic intense

La collection Nomad™ Optima+ présente une structure aluminium haute résistance et très pérenne, conçue spécifiquement pour les conditions de trafic intenses ou extrêmes, tels que les centres commerciaux.

Les profilés aluminium sont équipés de textile 3M™ double fibre absorbante et grattante, ou de caoutchouc.

- Les Optima+ assurent d'excellentes performances en termes de rétention de la saleté et de l'humidité.
- Ils se positionnent en fosse intérieure ou extérieure et ce, pour différentes intensités de trafic.
- La référence Optima+ Slim présente une grande finesse pour s'adapter aux fosses peu profondes ou pour une pose libre.



ologies 3M™

Collection Nomad™ Modular

Esthétique et performance

Le tapis Nomad™ Modular se présente sous forme de modules indépendants permettant une parfaite combinaison de rétention de salissures et d'absorption d'humidité.


Il est disponible en 2 versions :

■ **Version grattante :**
référence 8300
destinée à retenir saletés et graviers.

■ **Version mixte :**
grattante et absorbante
référence 8900
destinée à retenir à la fois l'eau et les fines particules.

Capture

Système de capture des salissures sous la semelle de chaussures.




Drainage

Excellent drainage grâce aux supports positionnés partout sous le tapis.



Absorption

Combinaison en boucle avec textile 3M double fibre : fines et épaisses hautement absorbantes.



Collection Nomad™ Aqua


L'absorption double fibre

Les tapis Aqua sont caractérisés par la technologie unique de la double fibre 3M™ capable à la fois d'enlever les poussières et d'absorber l'humidité.

Plusieurs références sont disponibles pour s'adapter aux différents types de trafic selon votre besoin.

Des fines fibres pour absorber l'eau.

Des grosses fibres pour gratter les fines particules de poussière.



Une structure en boucles pour piéger et cacher d'importantes quantités de salissures.

Une thibaude en vinyle isolante et anti-dérapante.

- Intérieur ou extérieur
- Trafic faible à extrême
- Design, technologie, recyclé...



Vous avez le choix !

Suivez le guide...

TAPIS D'EXTÉRIEUR	
<p>Trafic Extrême > 5000</p>	Optima+ Open Caoutchouc 8
	Terra 9100 9
<p>Trafic Intense 1500 à 5000</p>	Modular 8300 10
	Optima+ Closed Caoutchouc 11
	Terra 8100 12
<p>Trafic Normal 500 à 1500</p>	Terra 2500 13
<p>Trafic < 500</p>	

TAPIS D'INTÉRIEUR	
<p>Trafic Extrême > 5000</p>	Optima+ Open Textile 16
	Aqua 85 17
<p>Trafic Intense 1500 à 5000</p>	Modular 8900 18
	Optima+ Closed Textile 19
	Terra 8150 20
	Optima+ Slim textile 21
	Aqua personnalisé 22
	Basic 23
	Terra 6250 24
	Terra 6050 25
	Aqua 65 26
	Basic personnalisé 27
<p>Trafic Normal 500 à 1500</p>	Aqua 45 28
	Aqua 3100 29
	Aqua Recyclage 96 % 30
	Ultra propreté 31
<p>Trafic < 500</p>	Sapin Spécifiques
	Safety-Walk™ 5100 32
	Safety-Walk™ 1500 33
	Safety-Walk™ 3200 33

Pour une efficacité optimum,
combinez !

	Extérieur	Sas	Intérieur
<p>+ de 5 000 passages par jour</p>	Nomad™ Terra 9100	Nomad™ Optima+ Open Caoutchouc	Optima+ Open textile

	Sas	Intérieur
<p>1 500 à 5 000 passages par jour</p>	Nomad™ Optima+ Closed Textile	Nomad™ Aqua 85

ACCESSOIRES	14
GARANTIE	34
LOI ACCESSIBILITÉ	35

Tapis pouvant être placé en fosse

Tapis aux normes accessibilité

Vous avez besoin de conseils,
d'informations techniques ?
N'hésitez pas !

Centre Information Clients

N° Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3M.fr



Tapis d'extérieur

En tant qu'architecte ou responsable de bâtiments vous savez à quel point il est important d'entretenir l'image de marque d'une enseigne en mettant en valeur l'esthétisme et la propreté de leurs espaces.

Le moyen le plus optimal pour y parvenir est d'offrir, aux espaces d'accueil et de passage, des tapis de propreté qui soient sûrs et efficaces, conçus pour durer dans le temps et esthétiques.

Cette gamme de tapis est spécialement conçue pour l'extérieur.

La particularité de ces tapis réside dans leur capacité à gratter les semelles de chaussures et à piéger les salissures.

3M™ Nomad™ Optima+ Open caoutchouc

Le tapis des conditions extrêmes

Ce tapis à profilés aluminium haute résistance a une structure ouverte conçue pour les **trafics extrêmes au-delà de 5000 passages/jour et jusqu'à 2 tonnes.** Equipé d'un revêtement caoutchouc, le tapis Optima+ Open est anti dérapant et garantit une excellente rétention de la saleté dans les conditions les plus extrêmes de salissures comme le sable, les gravillons etc.

- 4 hauteurs de tapis disponibles et livrés aux dimensions exactes de la fosse
- Excellente durabilité
- Entretien facile



Profilés Alu épaisseur 2 mm ultra résistants assemblés par câbles d'acier souples


Résistance des profilés à l'écrasement et à la torsion pour un passage de matériel roulant jusqu'à 2 tonnes.

Inserts caoutchouc de 29 mm

Grande capacité de captation et de masquage des saletés. **Antidérapant.**

Structure ouverte hygiénique

Drainage des salissures dans la fosse laissant la surface visible du tapis propre. **Nettoyage facile.**



Description	Hauteur tapis	Hauteur rail alu	Poids
3M Optima+ Open 14 caoutchouc	14 mm	10 mm	19 kg/m ²
3M Optima+ Open 17 caoutchouc	17 mm	13 mm	21 kg/m ²
3M Optima+ Open 21 caoutchouc	21 mm	17 mm	26 kg/m ²
3M Optima+ Open 26 caoutchouc	26 mm	22 mm	27 kg/m ²

Possibilité de découpe personnalisée



Pour adapter les tapis à la fosse, deux profils de finition en PVC recoupables sont insérés de chaque côté du tapis.



3M™ Nomad™ Terra 9100


La sécurité anti dérapante

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 9100 se compose d'une structure ouverte 100% vinyle anti dérapante. Les salissures captées sont masquées grâce à la structure du tapis. Il convient **spécifiquement pour un trafic extrême au-delà de 5000 passages par jour.**

- Excellente durabilité
- Simplicité d'entretien (structure ouverte, faible poids)
- Disponible en tapis bordé ou en rouleau
- Possibilité de découpe au m²



Structure ouverte en forme de « S » pour évacuer les poussières et les saletés et garder un aspect propre et sec.



Structure sans thibaude pour évacuer l'eau et les saletés.

Construction épaisse et solide pour supporter les passages de chariots lourds.

Description	Dimensions	Poids	Épaisseur
3M™ Nomad™ Terra 9100 (prédécoupé)	0,91 m x 1,52 m	4,8 kg/m ²	16 mm
3M Nomad Terra 9100 (rouleaux)	0,91 m x 6,10 m	4,8 kg/m ²	16 mm

Possibilité de découpe au m² et de pose libre avec bordure



Gris ardoise




3M™ Nomad™ Modular 8300 À moduler à volonté

Le tapis 3M Nomad™ Modular 8300 est **composé de modules indépendants de forme carrée**, qui s'assemblent pour former un tapis d'entrée. Le produit est fabriqué à partir d'un matériau vinyle flexible pour supporter des niveaux de trafic intense. Sa structure ouverte et sa technologie grattante retirent saletés et graviers. Retrouvez la version avec insert textile en page 18.

- Esthétique unique/ Design breveté
- Haute capacité de grattage et retenue des saletés
- Convient pour les zones à température extrême (chambres froides)
- Facile à installer et entretenir



Structure compacte
pour permettre et supporter le passage de chariots.



Structure drainante
Support de 2 mm sous le tapis pour le drainage, l'écoulement et l'évaporation de l'eau.

Dalles amovibles
faciles à remplacer en cas d'endommagement.

Description	Dimensions	Poids	Épaisseur
3M Nomad Modular 8300 (prédécoupé)	300 x 300 mm	9,1 kg/m ²	17,5 mm

Possibilité de découpe au m² et de pose libre avec bordure



Gris ardoise

3M™ Nomad™ Optima+ Closed Le tapis à toute épreuve


Ce tapis à profilés aluminium haute résistance a une structure fermée conçue pour les **trafics extrêmes au-delà de 5000 passages/jour et jusqu'à 2 tonnes**. Equipé d'un revêtement caoutchouc, le tapis Optima+ closed est anti dérapant et garantit une excellente rétention de la saleté dans les conditions les plus extrêmes de salissures comme le sable, les gravillons etc.

- 4 hauteurs de tapis disponibles pour s'adapter à toutes les fosses
- Livrés aux dimensions exactes de la fosse
- Insert caoutchouc grande résistance et anti dérapant



Profilés Alu épaisseur 2 mm ultra-résistants assemblés par jonction PVC

Résistance des profilés à l'écrasement et à la torsion un passage jusqu'à 2 tonnes.



Inserts caoutchouc de 29 mm

Grande capacité de captation et de masquage des saletés.
Antidérapant.

Structure fermée

Masquage des salissures dans les creux du tapis.

Description	Hauteur tapis	Hauteur rail alu	Poids
3M™ Optima+ Closed 14 caoutchouc	14 mm	10 mm	19 kg/m ²
3M™ Optima+ Closed 17 caoutchouc	17 mm	13 mm	21 kg/m ²
3M™ Optima+ Closed 21 caoutchouc	21 mm	17 mm	26 kg/m ²
3M™ Optima+ Closed 26 caoutchouc	26 mm	22 mm	27 kg/m ²

Possibilité de découpe personnalisée



Caoutchouc



Pour adapter les tapis à la fosse, deux profils de finition en PVC recoupables sont insérés de chaque côté du tapis.



3M™ Nomad™ Terra 8100

Il capture la saleté et draine l'eau


Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 8100 a une structure ouverte non tissée et est composé de filaments vinyles continus collés ensemble.

Il capture et retient la saleté pour empêcher leur dissémination dans le bâtiment.

- Technologie de capture et masquage des salissures
- Facilité de nettoyage
- Résistance aux UV et à l'huile
- Possibilité de découpe au m²



Vinyle haute résistance à l'écrasement
Flexible et durable.



Structure ouverte en boucle souple qui brosse les semelles
Collecte, absorption, dissimulation des saletés.

Drainage et évacuation de l'eau
Sans thibaude.

Description	Dimensions	Poids	Épaisseur
3M Nomad Terra 8100 (prédécoupé)	0,91 m x 1,52 m	4,8 kg/m ²	16 mm
3M Nomad Terra 8100 (prédécoupé)	1,82 m x 1,22 m	4,8 kg/m ²	16 mm
3M Nomad Terra 8100 (rouleau)	0,91 m x 6,10 m	4,8 kg/m ²	16 mm
3M Nomad Terra 8100 (rouleau)	1,22 m x 6,10 m	4,8 kg/m ²	16 mm
3M Nomad Terra 8100 (rouleau)	0,91 m x 9,14 m	4,8 kg/m ²	16 mm
3M Nomad Terra 8100 (rouleau)	1,22 m x 9,14 m	4,8 kg/m ²	16 mm

Possibilité de découpe au m² et de pose libre avec bordure



Brun Châtaigne



Noir ébène



Gris ardoise



3M™ Nomad™ Terra 2500

Responsable par tous les temps !


Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 2500 est étudié pour assurer captation et masquage des saletés provenant de l'extérieur pour un trafic allant jusqu'à 1500 passages par jour. Il peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur.

- Excellente rétention de la saleté
- Drainage de l'eau pour des sols propres et secs
- Tapis éco-conçu
- Possibilité de découpe au m²



Structure ouverte non tissée

Capture et absorbe la saleté dans les filaments du tapis.



Construction aérée

Pour évacuer facilement eau, gravillons ou autre saletés importantes d'entrée.



Le Nomad™ Terra 2500 est fabriqué à partir de résidus de production de tapis Nomad™ Terra. Il est le « tapis responsable » par excellence qui favorise l'amélioration de notre empreinte écologique.

Description	Dimensions	Poids	Épaisseur
3M™ Nomad™ Terra 2500 (rouleau)	1,2 m x 12 m	2,4 kg/m ²	11,9 mm

Possibilité de découpe au m² et de pose libre avec bordure




Noir ébène





Les bons conseils...

Accessoires



Bordures chanfreinées

Deux tailles sont disponibles. La bordure moyenne (7 mm de hauteur) est recommandée pour les tapis Nomad™ Aqua et Nomad Terra 6050 et 6250. La bordure haute (10 mm de hauteur) est parfaitement adaptée aux tapis plus épais Nomad Terra 9100, 8100, 8150 et 2500.



Barres de fixation

- Barres en inox munies de piquants verticaux saillants spécialement conçus pour maintenir en place les tapis Nomad™ Terra 8100, 9100 et 2500 afin d'empêcher les mouvements du tapis ou les déformations dans la fosse.
- À utiliser dans les fosses d'intérieur ou d'extérieur.



Ruban de jonction

Cet accessoire permet de joindre deux tapis ensemble plus facilement.



Colles

À utiliser avec le ruban de jonction pour joindre 2 tapis vinyles ensemble.
À utiliser également pour appliquer les bordures sur des tapis en vinyle.



Sous-couche

Cette sous-couche permet de niveler la fosse d'entrée et évite un réagréage coûteux. Elle s'installe au fond des encastresments d'entrée sous les tapis Nomad™ Terra 8100 et 9100. Elle est fabriquée à partir de granulés de gomme synthétique recyclée reliés par du polyuréthane.

Entretien et nettoyage

Un entretien adapté et régulier des tapis permet :

- D'allonger la durée de vie du tapis, en réduisant l'effet d'abrasion exercé par la poussière sur les fibres.
- De rendre le tapis plus efficace, en évitant que les poussières et l'eau ne soient retransportées vers l'intérieur du bâtiment.
- De protéger l'apparence extérieure du tapis et de préserver l'image du bâtiment. Le BSI (British Standard Institute) affirme : « qu'il est d'une importance vitale, afin d'obtenir de tout système de revêtement des sols une performance satisfaisante, qu'un nettoyage régulier soit effectué ».

(Système de revêtement des sols d'entrée : sélection, installation et entretien BS7953).

Si les tapis Nomad sont utilisés conformément à leurs recommandations respectives, types d'applications et d'intensité de trafic, et s'ils sont entretenus selon les procédures d'entretien et de nettoyage 3M, nous garantissons une durée de vie de 5 ans pour nos tapis Nomad (3 ans pour les tapis Nomad Terra 6050 et Aqua 45).

Pour davantage d'informations, veuillez vous référer à la procédure détaillée d'entretien et de nettoyage.

Nomad Terra




Entretien quotidien avec un aspirateur.



Entretien hebdomadaire avec de l'eau et un détergent courant.

Nomad Aqua



Entretien quotidien avec un aspirateur et entretien hebdomadaire avec de l'eau et un détergent courant.



Nettoyage en profondeur par injection / extraction périodiquement.



Tapis d'intérieur

Architecte ou responsable de bâtiments, vous savez à quel point il est important d'entretenir l'image de marque d'une enseigne en mettant en valeur l'esthétisme et la propreté des espaces.

Le moyen le plus optimal pour y parvenir est d'offrir aux espaces d'accueil et de passage, des tapis de propreté qui soient sûrs et efficaces, conçus pour durer dans le temps et esthétiques.

Cette gamme de tapis est spécialement conçue pour l'intérieur.

La particularité de ces tapis réside dans leur capacité à capter les poussières amenées de l'extérieur et à absorber l'humidité.






3M™ Nomad™ Optima+ Open textile Un profilé haute résistance

Ce tapis à profilés aluminium haute résistance présente une structure ouverte conçue **pour les trafics extrêmes au-delà de 5000 passages/jour et jusqu'à 2 tonnes.**


Equipé du revêtement textile double fibre 3M™, le tapis Optima+ Open garantit une excellente rétention de la saleté, la poussière, et l'humidité. La construction ouverte des profilés assemblés par des câbles acier permet le drainage des salissures dans la fosse laissant ainsi la surface visible du tapis propre.

- 4 hauteurs de tapis disponibles pour s'adapter à toutes les fosses
- Livrés aux dimensions exactes de la fosse
- Entretien facile



Profilés Alu épaisseur 2 mm ultra résistants assemblés par câbles d'acier souples

Résistance des profilés à l'écrasement et à la torsion un passage jusqu'à 2 tonnes.



Inserts textiles double fibre 3M™ de 29 mm
Grande capacité d'absorption de captation et de masquage des saletés.



Structure ouverte hygiénique
Drainage des salissures.

Description	Hauteur tapis	Hauteur rail alu	Poids
3M Nomad Optima+ Open 14 textile	14 mm	10 mm	14 kg/m ²
3M Nomad Optima+ Open 17 textile	17 mm	13 mm	16 kg/m ²
3M Nomad Optima+ Open 21 textile	21 mm	17 mm	21 kg/m ²
3M Nomad Optima+ Open 26 textile	26 mm	22 mm	22 kg/m ²


Possibilité de découpe personnalisée



Pour adapter les tapis à la fosse, deux profils de finition en PVC recoupables sont insérés de chaque côté du tapis.



Noir ébène



Gris ardoise



Bleu marine



Brun châtaigne



3M™ Nomad™ Aqua 85 Le tapis 3 en 1

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Aqua 85 dispose d'une construction textile double fibres 3M™ grattante et absorbante équipée d'une thibaude PVC qui protège le sol de l'humidité et évite au tapis de glisser.


Il est conçu pour résister à un **trafic piéton intense et au matériel roulant**.

- Excellente résistance à l'écrasement et durabilité
- Action 3 et 1 capte, piège et absorbe l'humidité efficacement
- Esthétique / facile à entretenir



Fibre 1 + Fibre 2

Grosse fibre texturisée
Structure ouverte à boucle pour capter et cacher une grande quantité de salissures.



Fibre fine très absorbante
retient l'humidité.

Thibaude en vinyle isolante et antidérapante.

Description	Dimensions	Bordure	Poids	Épaisseur
3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés)	0,90 m x 1,50 m	25 mm	6 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés)	1,30 m x 2 m	25 mm	11 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés)	1,30 m x 3 m	25 mm	16 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés)	1,30 m x 6 m	25 mm	32 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés)	2 m x 3 m	25 mm	27 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 85 (bordés 4 côtés)	2 m x 10 m	25 mm	74 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 85 (rouleau bordé 2 côtés)	1,30 m x 20 m	25 mm	103 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 85 (rouleau bordé 2 côtés)	2 m x 20 m	25 mm	148 kg	7,5 mm



Noir ébène



Gris ardoise



Bleu marine



Brun châtaigne






3M™ Nomad™ Modular 8900


Esthétique et performant

Le tapis 3M™ Nomad™ Modular 8900 est composé de modules indépendants de forme carrée, qui s'assemblent pour former un tapis d'entrée. Le produit est fabriqué à partir d'un matériau vinyle flexible pour supporter des niveaux de trafic intense. Il présente une **configuration mixte avec des dalles grattantes équipées d'insert textile double fibre 3M grattante / absorbante pour éliminer efficacement saletés et absorber l'humidité.**


- Esthétique unique / Design breveté
- Haute capacité de grattage et retenue des saletés importantes
- Convient pour les zones à température extrême (chambres froides, zones de stockage)
- Facile à installer et entretenir



Structure compacte
pour permettre le passage de chariots.



Structure drainante
Support de 2 mm sous le tapis pour le drainage, l'écoulement et l'évaporation de l'eau.




Dalles amovibles
facile à remplacer en cas d'endommagement.

Technologie double fibres
capte les salissures et absorbe l'eau.

Description	Dimensions	Poids	Épaisseur
3M Nomad Modular 8900 (prédécoupé)	300 x 300 mm	9,1 kg/m ²	17,5 mm

Possibilité de découpe au m² et de pose libre avec bordure



Gris ardoise



Brun châtaigne




3M™ Nomad™ Optima+ closed textile Saletés, poussières et humidité stoppées

Ce tapis à profilés aluminium haute résistance présente une structure fermée conçue pour les trafics intenses jusqu'à 5000 passages/jour et jusqu'à 2 tonnes.

Equipé du revêtement textile double fibres 3M™, le tapis Optima+ closed textile garantit une excellente rétention de la saleté, de la poussière et de l'humidité.

- 4 hauteurs de tapis disponibles pour s'adapter à toutes les fosses
- Livrés aux dimensions exactes de la fosse
- 4 couleurs modernes et lumineuses



Profilés Alu épaisseur 2 mm ultras résistants assemblés par jonction PVC

Résistance des profilés à l'écrasement et à la torsion pour un passage jusqu'à 2 tonnes.



Structure fermée
Drainage des salissures par un effet de chute dans les creux du tapis.

Description	Hauteur tapis	Hauteur rail alu	Poids
3M™ Optima+ Closed 14 textile	14 mm	10 mm	11 kg/m ²
3M™ Optima+ Closed 17 textile	17 mm	13 mm	13 kg/m ²
3M™ Optima+ Closed 21 textile	21 mm	17 mm	18 kg/m ²
3M™ Optima+ Closed 26 textile	26 mm	22 mm	19 kg/m ²

Possibilité de découpe personnalisée



Noir ébène



Gris ardoise



Bleu marine



Brun châtaigne



Pour adapter les tapis à la fosse, deux profils de finition en PVC recoupables sont insérés de chaque côté du tapis.






3M™ Nomad™ Terra 8150


Conçu pour les sites d'activités

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 8150 présente une structure ouverte non tissée et composée de filaments vinyles continus collés ensemble. Il capture et retient la saleté pour empêcher leur dissémination dans les bâtiments. Il est spécifiquement **conçu pour les sites de production, usines ou toute zone sale, maculée** d'huile et de graisse.

- Excellente résistance aux produits chimiques et à l'huile
- Technologie de capture, masquage et retenue des salissures
- Thibaude solide et imperméable



Vinyle haute résistance à l'écrasement.
Pour une grande durabilité.



Structure ouverte en boucle souple qui brosse les semelles
Collecte et absorption des saletés et de l'humidité.

Avec thibaude

Description	Dimensions	Poids	Épaisseur
3M™ Nomad™ Terra 8150 (rouleau)	0,91 m x 6,10 m	4,8 kg/m ²	14 mm
3M™ Nomad™ Terra 8150 (rouleau)	1,22 m x 6,10 m	4,8 kg/m ²	14 mm

Possibilité de pose libre avec bordure



Noir ébène




Gris ardoise



3M™ Nomad™ Optima+ Slim Un design extraplat

Ce tapis à profilés aluminium haute résistance présente une structure fermée extra fine conçue spécifiquement pour s'adapter aux fosses peu profondes ou en pose libre. Il résiste aux trafics intenses jusqu'à 5 000 passages/jour. Equipé du revêtement textile 3M™ double fibre, le tapis Optima+ Slim garantit une excellente rétention de la saleté, la poussière et l'humidité. **Convient pour pose libre avec rampe adhésivée***.

- Design extraplat, convient pour les fosses de faible hauteur (11 mm)
- Apparence homogène et esthétique



Profilés Alu épaisseur 2 mm ultras résistants assemblés jonction PVC

Résistance des profilés à l'écrasement et à la torsion pour le passage de piétons et de chariots.





Inserts textiles double fibre 3M™ de 29 mm

Grande capacité d'absorption, de captation et de masquage des saletés.

* Accessoire pour pose libre

- Rampe adhésivée spéciale pour pose libre
- Disponible au m linéaire



Structure fermée

Drainage des salissures dans les creux du tapis.

Description	Hauteur tapis	Hauteur rail alu	Poids
3M™ Optima+ Closed Slim textile	11 mm	7 mm	11 kg/m ²

Possibilité de découpe au m²



Noir ébène



Gris ardoise



Bleu marine



Brun châtaigne





3M™ Nomad™ Aqua Personnalisé


Un tapis à vos couleurs

Le Tapis de propreté 3M™ Nomad™ Aqua Personnalisé est un tapis de propreté textile en fibre polyamide offrant une haute qualité de personnalisation. La technologie d'impression se base sur une palette de 44 couleurs, et une définition de 250 dpi sans limite du nombre de couleurs par tapis. La thibaude du produit est en caoutchouc et assure une parfaite tenue au sol. Un retardateur de flamme est intégré au tapis.

- Haute qualité d'impression pour logo/image/texte de votre choix
- Grande résistance à l'écrasement
- Durabilité du tapis et de l'impression
- Tenue parfaite au lavage



Le niveau de performance du Nomad™ Aqua personnalisé est équivalent au Nomad™ Aqua 85 (page 17).



Description	Dimensions largeur*	Bordure	Poids	Épaisseur
Longueur sur mesure : de 30 à 400 cm				
3M™ Nomad™ Aqua Personnalisé	Standard 85 cm	20 mm	3,1 kg/m ²	7 mm
3M™ Nomad™ Aqua Personnalisé	Standard 115 cm	20 mm	3,1 kg/m ²	7 mm
3M™ Nomad™ Aqua Personnalisé	Standard 150 cm	20 mm	3,1 kg/m ²	7 mm
3M™ Nomad™ Aqua Personnalisé	Standard 200 cm	20 mm	3,1 kg/m ²	7 mm

* Bordure incluse




3M™ Nomad™ Basic

Souple et stable pour un trafic en toute sécurité

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Basic est composé d'une trame grattante et une nappe de fibres absorbantes en polypropylène (80%). Très léger et maniable, il peut être utilisé pour les trafics élevés de façon permanente ou occasionnellement lors d'évènements exceptionnels.


- Tapis de propreté à construction brevetée
- Adhérent
- Excellente capacité d'absorption, temps de séchage rapide



Fibres fines en polypropylène qui permettent de nettoyer les semelles et qui absorbent et retiennent l'eau.

Une trame qui permet de retenir les particules et qui protège les fibres de l'usure.

Le dessous du tapis est enduit d'un mélange polyuréthane et de latex qui lui confère une stabilité pour un trafic en toute sécurité.



Description	Dimensions	Bordure	Épaisseur	Poids
3M™ Nomad Basic	1,38 m x 10 m	20 mm	6,8 mm	950 g/m ²



Gris





3M™ Nomad™ Terra 6250

Sa structure en Z évacue l'eau et les saletés

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 6250 présente une structure 100 % vinyle. Il capture et retient la saleté pour empêcher leur dissémination dans le bâtiment tout en offrant des propriétés amortissantes et antidérapantes.

- Grande capacité de nettoyage
- Excellente résistance et durabilité
- Facilite le passage à pieds et des trolleys




Construction épaisse et solide

Excellente résistance aux piétinements et au passage de trolleys.

Structure ouverte en forme de « Z »

Alvéoles permettant de capter une grande quantité de salissures.



Thibaude imperméable et antidérapante



Non recommandé dans les cuisines, les zones grasses, huileuses ou constamment humides.

Description	Dimensions	Bordure	Épaisseur	Poids
3M™ Nomad™ Terra 6250 (prédécoupé)	0,91 m x 1,50 m	25 mm/4 côtés	6 mm	4,5 kg/m ²
3M™ Nomad™ Terra 6250 (rouleau)	0,91 m x 6,10 m	25 mm/2 côtés	6 mm	4,5 kg/m ²

Possibilité de pose libre avec bordure



Gris ardoise



3M™ Nomad™ Terra 6050

Esthétique, il facilite l'entretien


Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Terra 6050 a une structure non tissée, composée de filaments vinyles continus collés ensemble. Il retient et piège les saletés entrantes pour empêcher leur dissémination dans le bâtiment. Ses propriétés amortissantes lui confèrent des qualités anti-fatigue.

- Technologie de capture, masquage et retenue des salissures
- Belle apparence esthétique
- Facilité de nettoyage



Structure ouverte à boucles souples qui brossent les semelles

Collecte et absorption des saletés et de l'humidité.



Vinyle haute résistance à l'écrasement



Non recommandé dans les cuisines, les zones grasses, huileuses ou constamment humides.

Thibaude intégrale amortissante en mousse vinyle

Description	Dimensions	Bordure	Épaisseur	Poids
3M Nomad Terra 6050 (prédécoupé)	0,91 m x 1,52 m	25 mm/4 côtés	10 mm	2,6 kg/m ²
3M Nomad Terra 6050 (prédécoupé)	1,83 m x 1,22 m	25 mm/4 côtés	10 mm	2,6 kg/m ²
3M Nomad Terra 6050 (rouleau)	0,91 m x 6,10 m	25 mm/2 côtés	10 mm	2,6 kg/m ²
3M Nomad Terra 6050 (rouleau)	1,22 m x 6,10 m	25 mm/2 côtés	10 mm	2,6 kg/m ²

Possibilité de pose libre avec bordure



Noir ébène



Gris ardoise



Brun châtaigne





3M™ Nomad™ Aqua 65

Double fibre : double performance

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Aqua 65 dispose d'une construction textile double fibre grattante et absorbante équipée d'une thibaude antidérapante en PVC sans phtalate qui protège le sol de l'humidité et évite au tapis de glisser.


Conçu pour résister à un trafic piéton normal en intérieur.

- Action 3 en 1 : capte, piège et retient saleté et humidité
- Double fibre haute technologie polypropylène et polyamide
- Design en damier
- Facile à nettoyer



Fibre 1 + Fibre 2

Grosse fibre texturisée
Structure ouverte à boucle pour capter et cacher une grande quantité de salissures.



Fibre fine très absorbante
retient l'humidité.

Thibaude en vinyle isolante et antidérapante.

Description	Nb/Tapis	Dimensions	Bordure	Poids	Épaisseur
3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés)	6	0,60 m x 0,90 m	25 mm	2,5 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés)	1	0,90 m x 1,50 m	25 mm	5,5 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés)	1	0,90 m x 3 m	25 mm	12 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés)	1	1,30 m x 2 m	25 mm	10 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés)	1	1,30 m x 3 m	25 mm	15 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 65 (bordés 4 côtés)	1	2 m x 3 m	25 mm	21 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 65 (rouleau bordé 2 côtés)	1	2 m x 10 m	25 mm	92 kg	7,5 mm
3M™ Nomad™ Aqua 65 (rouleau bordé 2 côtés)	1	2 m x 20 m	25 mm	137 kg	7,5 mm



Noir ébène



Gris ardoise



Bleu marine



Brun châtaigne




3M™ Nomad™ Personnalisé Basic

Le tapis qui accueille et communique


Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Personnalisé se compose de textile en fibre rase polyamide offrant une haute qualité de personnalisation. La technologie d'impression se base sur une palette de 44 couleurs, et une définition de 250 dpi sans limite du nombre de couleurs par tapis. La thibaude du produit en caoutchouc assure une parfaite tenue au sol. Un retardateur de flamme est intégré au tapis.

- Haute qualité d'impression pour logo/ image/texte de votre choix
- Grande résistance à l'écrasement
- Excellente durabilité (du tapis et de l'impression)
- Tenue parfaite au lavage



Description	Dimensions standards	Bordure	Poids	Épaisseur
3M™ Nomad™ Basic Personnalisé	45 x 75 cm	20 mm	2,9 kg/m ²	7 mm
3M™ Nomad™ Basic Personnalisé	60 x 85 cm	20 mm	2,9 kg/m ²	7 mm
3M™ Nomad™ Basic Personnalisé	85 x 120 cm	20 mm	2,9 kg/m ²	7 mm
3M™ Nomad™ Basic Personnalisé	85 x 150 cm	20 mm	2,9 kg/m ²	7 mm
3M™ Nomad™ Basic Personnalisé	115 x 175 cm	20 mm	2,9 kg/m ²	7 mm

* Bordure incluse





3M™ Nomad™ Aqua 45

La double fibre, ça change tout !

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ Aqua 45 est composé de textile tufté bouclé. Il est doté de deux types de fibres complémentaires en polypropylène et polyamide.


Cette double matière textile maximise l'effet de grattage et de rétention des saletés.

- Bonne capacité de capture et masquage des saletés
- Haute résistance aux taches
- Élégant / facile à entretenir



Fibre 1 + Fibre 2

Grosse fibre texturisée
Structure ouverte à boucle pour capter et cacher une grande quantité de saletés.



Fibre fine très absorbante
retient l'humidité.

Thibaude en vinyle isolante et antidérapante.

Description	Dimensions	Bordure	Épaisseur	Poids
3M™ Nomad™ Aqua 45 (bordés 4 côtés)	0,60 m x 0,90 m	25 mm	5,6 mm	1,5 kg
3M™ Nomad™ Aqua 45 (bordés 4 côtés)	0,90 m x 1,50 m	25 mm	5,6 mm	3,8 kg
3M™ Nomad™ Aqua 45 (bordés 4 côtés)	1,20 m x 1,80 m	25 mm	5,6 mm	6 kg



Noir ébène



Bleu marine



Brun châtaigne



3M™ Nomad™ Aqua 3100

Grattage et rétention maximum

Le 3M™ Nomad™ Aqua 3100 est un tapis de propreté textile composé de deux types de fibres complémentaires en polypropylène et polyéthylène. Il est équipé d'une thibaude PVC amortissante.


Sa structure est étudiée pour maximiser l'effet de grattage et de rétention des saletés.

- Capture, retenue des saletés très efficace
- Thibaude PVC antidérapante
- Passage de matériel roulant léger possible



Fibres polyéthylène et polypropylène

Capte, garde et piège les saletés et l'humidité efficacement.



Thibaude PVC antidérapante

Description	Nb/Tapis	Dimensions	Bordure	Poids	Épaisseur
3M™ Nomad™ Aqua 3100 (bordés 4 côtés)	20	0,60 m x 0,90 m	25 mm	3,75 kg/m ²	8 mm
3M™ Nomad™ Aqua 3100 (bordés 4 côtés)	4	0,90 m x 1,50 m	25 mm	3,75 kg/m ²	8 mm
3M™ Nomad™ Aqua 3100 (bordés 4 côtés)	4	1,20 m x 1,80 m	25 mm	3,75 kg/m ²	8 mm



Gris



Marron





3M™ Nomad™ Aqua recyclé

Un petit geste pour la planète, un grand pour la propreté

Le tapis de propreté 3M™ Nomad™ recyclé est fabriqué à base de produits recyclés. Les fibres textiles en polyéthylène téréphtalate (PET) sont issues de bouteilles plastiques et la thibaude antidérapante est fabriquée à partir de recyclage de pneus. Les fibres textiles sont tuftées et esthétiques, elles garantissent un brosseage efficace des semelles de chaussures pour laisser les intérieurs propres.

- Design unique
- Fabriqué à 96 % de produits recyclés
- Assure sécurité et propreté des sols
- Absorption d'eau 2,5 litres/m²



Cycle de développement du tapis 3M™ Nomad™



Description	Dimensions	Épaisseur	Poids		
3M™ Nomad™ Aqua recyclé (bordés 4 côtés)	0,85 m x 1,50 m	7,4 mm	4 kg	x 25	x 1,13
3M™ Nomad™ Aqua recyclé (bordés 4 côtés)	0,85 m x 3 m	7,4 mm	7,5 kg	x 50	x 2,26
3M™ Nomad™ Aqua recyclé (bordés 4 côtés)	1,15 m x 1,80 m	7,4 mm	6,5 kg	x 40	x 1,80




3M™ Nomad™ Ultra propreté

La poussière sous contrôle

Les tapis 3M™ Nomad™ Ultra propreté « Salles blanches » et « Classique » sont deux gammes de produits spécifiquement conçues pour la prévention optimale de la saleté à l'entrée des salles à empoussièrément contrôlé. Sous forme de **tapis pelables jetables**, ils se composent de 40 feuilles en polyéthylène enduites d'adhésif, fixées sur une thibaude vinyle adhérente au sol.

- Deux références spécifiques pour convenir à chaque type de besoin
- Excellent pouvoir de rétention de la saleté
- Effeuilage facile
- Facilité d'installation



Ultra propreté Salles Blanches

- Facilite l'obtention de la certification ISO
- Ne ralentit pas le passage des personnes et du matériel roulant.
- Existe en deux couleurs :
 - Blanc : s'utilise dans le cadre d'un processus de contrôle visuel de la saleté. Une fois saturée, la feuille adhésive peut être facilement changée.
 - Bleu : s'utilise dans le cadre d'un processus de changement périodique défini et permet de masquer les salissures.

Ultra propreté Classique

- La surface collante des feuilles de polyéthylène piège les saletés et les contaminants des semelles de chaussures, des roues, ou de tout objet traversant la surface.
- Existe en blanc uniquement.

Description	Modèle	Dimensions	Couleur	Cdt
3M™ Nomad™ Ultra propreté	Salles blanches & classique	0,90 m x 0,45 m	Blanc	6
3M™ Nomad™ Ultra propreté	Salles blanches & classique	1,15 m x 0,45 m	Blanc	6
3M™ Nomad™ Ultra propreté	Salles blanches & classique	1,15 m x 0,60 m	Blanc	6
3M™ Nomad™ Ultra propreté	Salles blanches	1,15 m x 0,90 m	Blanc	6
3M™ Nomad™ Ultra propreté	Salles blanches	0,90 m x 0,45 m	Bleu	6
3M™ Nomad™ Ultra propreté	Salles blanches	1,15 m x 0,45 m	Bleu	6
3M™ Nomad™ Ultra propreté	Salles blanches	1,15 m x 0,60 m	Bleu	6
3M™ Nomad™ Ultra propreté	Salles blanches	1,15 m x 0,90 m	Bleu	6



- Industrie électronique, fabrication de microprocesseurs / semi-conducteurs
- Industrie du nucléaire
- Hôpitaux, laboratoires

- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique
- Stations de peinture automobile






3M™ Safety-Walk™ 5100


Sécurité et confort

Tapis en vinyle souple et durable ayant une structure ouverte en « S » permettant d'améliorer la sécurité tout en offrant un support très confortable. Sa composition en vinyle offre une **excellente résistance à une grande variété de produits chimiques, de graisses et de détergents** présents dans les environnements industriels comme alimentaires.

- Évacuation facile des liquides et petites particules
- Confort et sécurité
- Résistant aux passages de chariots
- Excellentes propriétés antidérapantes



Construction en « S » ouverte



Surface à reliefs
contre les chutes et les glissades.

Vinyle souple

offrant un excellent confort et très résistant à la graisse aux produits chimiques et détergents.



Description	Dimensions	Épaisseur	Poids
3M Safety-Walk™ 5100	Découpe au m ²	12 mm	6,4 kg/m ²



Noir





Les tapis pour zones humides

3M™ Safety-Walk™ 1500

Tapis sans thibaude à structure ouverte non tissé, composé de filaments extrudés en vinyle, offrant une surface antidérapante, confortable et agréable convenant aux passages "pieds nus", ou occasionnellement en chaussures.

- Positionnement en zones humides : vestiaires, piscines, saunas, douches, bateaux, centres sportifs, hôtels ou hôpitaux.
- Empêche le développement des mycoses.

Caractéristiques générales Valeurs moyennes

Épaisseur	9,0 mm
Poids	2,0 kg/m ²

Boucles de vinyle souples
et confortables pour passages
en chaussures ou pieds-nus.



Construction sans thibaude
conçue pour offrir un bon drainage
de l'eau et un nettoyage facile.



Vert



3M™ Safety-Walk™ 3200


Tapis en vinyle souple extrudé, à structure en «S» très ouverte, qui permet à l'eau de traverser le tapis afin que la surface de celui-ci soit plus sèche que le sol environnant. Sa surface élastique est très agréable pour les pieds.

- Résiste à l'eau chlorée, aux huiles de corps, aux champignons, à la rouille, aux radiations UV et à la plupart des produits désinfectants et nettoyants.
- Idéal pour les zones de passages pieds nus, les vestiaires, autour des piscines, des bains à remous, des saunas, des douches et bains.

Caractéristiques générales Valeurs moyennes

Épaisseur	6,0 mm
Poids	3,9 kg/m ²

Construction ouverte et légère
associant des propriétés antidérapantes
et un bon drainage de l'eau pour une
utilisation pieds nus.



Produit en vinyle résistant
tout spécialement au développement des champignons
et de la rouille. Facile à laver, il résiste à la plupart des
produits nettoyant et désinfectant.



Bleu



Pour en savoir plus sur notre garantie

3M garantit que les tapis 3M™ Nomad™ ne présenteront pas de défaut de fabrication ni d'aspect et donneront entière satisfaction* en termes de performance sous réserve d'une utilisation normale et pour des applications telles que prédéfinies dans les documents techniques** (disponibles sur demande) pour la période indiquée ci-dessous à partir de la date de livraison constatée par un bordereau de livraison daté et signé par le client. La garantie ne s'applique pas dans les cas où les dégâts ont été causés suite à un abus d'exploitation ou une mauvaise utilisation (ex : brûlures, coupures, déchirures ou vandalisme) ou à cause d'un non respect des règles d'installation, de nettoyage, ou de maintenance en adéquation avec les recommandations 3M (ci-jointes).

Gamme	Période de garantie	Intensité du trafic
Optima+ Open & Terra 9100	5 ans	> 5000 passages/jour
Optima+ Closed, Slim & Gammes 8000	5 ans	1500-5000 passages/jour
Aqua 85	5 ans	1500-5000 passages/jour
Gamme 6000 (excepté 6050)	5 ans	500-1500 passages/jour
Aqua 65	5 ans	500-1500 passages/jour
Aqua 45 & Terra 6050	3 ans	< 500 passages/jour

Tableau du taux de remise accordée selon années d'utilisation

Gamme	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Optima+ Open	100 %	50 %	30 %	20 %	10 %
Gammes 9000	100 %	50 %	30 %	20 %	10 %
Optima+ Closed, Slim & Gammes 8000	100 %	50 %	30 %	20 %	10 %
Aqua 85	100 %	50 %	30 %	20 %	10 %
Aqua 65 & Terra 6250	100 %	50 %	30 %	20 %	10 %
Aqua 45 & Terra 6050	100 %	30 %	10 %	-	-

Dans le cas d'une réclamation validée par 3M, 3M facturera après déduction d'une remise suivant le pourcentage indiqué dans le tableau d'amortissement ci-joint un produit identique ou un produit équivalent. (La remise accordée pour le remplacement du produit doit être calculée par rapport au prix de vente net 3M pratiqué au jour de réception de la réclamation par 3M).

Toutes les déclarations entrant dans les champs de cette garantie doivent être notifiées à 3M dans une période de temps raisonnable dès la découverte du défaut présumé et il doit être accordé un délai raisonnable pour la constatation par 3M. La responsabilité de 3M à travers cet engagement ne saurait jamais excéder le coût de remplacement du produit comme précisé dans le tableau de garantie. À l'exception de ce document, toutes autres garanties, qu'elles soient directes, indirectes, implicites, statutaires ou autres sont exclues, dans la mesure maximale permise par la loi. Les frais d'envoi et de retour ainsi que tous frais de démontage/remontage sont à la charge du client.

***Note concernant « la satisfaction sur la performance »**

L'insatisfaction de performance est définie pour un tapis comme le non fonctionnement en terme d'efficacité en tant que système de tapis d'entrée. Il s'agit de performances inefficaces et inappropriées pour enlever et retenir la saleté.

**** Note concernant la bonne utilisation et le bon positionnement du produit**

C'est dans la brochure des tapis Nomad™ et les fiches techniques plus détaillées des produits que sont exposées les bonnes recommandations de produit en fonction du volume de trafic et le bon positionnement de chacun des tapis selon le type de bâtiment. Pour une meilleure apparence, rétention et performance tout au long de la vie du tapis, une solution globale, incluant différentes technologies de tapis de propreté 3M™ Nomad™ est recommandée. Pour de plus amples informations, s'adresser à 3M.



Grâce aux tapis Nomad™, des lieux accessibles à tous

D'ici à 2015, en application du décret du 17 mai 2006, **tous les Établissements Recevant du Public (ERP) devront être équipés d'installations aux normes** pour permettre l'accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

3M propose une gamme de revêtements de sol 100 % sûrs qui permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Afin d'éviter toute situation dangereuse (chute, enfoncement des roues ou de la canne dans le tapis), 3M a conçu des revêtements de sol homogènes, rigides et résistants.

Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis situés devant les portes d'accès des bâtiments et dans les halls doivent, en effet, présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression libre du fauteuil roulant. Ils ne doivent pas engendrer de ressaut de plus de 2 cm.

3M, qui connaît parfaitement la réglementation en matière d'accessibilité, vous conseille dans le choix de vos produits.




Les des tapis Nomad™ pour l'accessibilité

- Des revêtements de sol homogènes sans trous ni fentes ;
- Une circulation 100 % sûre ;
- Une propreté respectée, essuyant les roues du fauteuil roulant.

Ils sont signalés par ce picto



La plupart des tapis Nomad™ sont conformes à la loi sur l'accessibilité et permettent une déambulation en toute sécurité.



Terra 9100




Terra 8100




Terra 8150



Terra 2500



Terra 6250



Terra 6050




Optima+
caoutchouc




Optima textile



Modular 8300



Modular 8900




Aqua 85



Aqua 85



Aqua 85




Aqua 65



Aqua 45



Aqua 3100



Aqua recyclé



Aqua personnalisé



Safety-walk 3200



Ultra propreté

3M

3M France

Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél.: 01 30 31 61 84
Fax: 01 30 31 62 11
www.3Mhygienepro.fr

Centre Information Clients

N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3M.fr