


SUPERGEN



Expertos en adhesivos

La gama SUPERGEN cubre el 100% de las necesidades del mercado

UNIVERSAL



CONTACTO



CONTACTO INCOLORO



INSTANTÁNEO



COLA BLANCA



MASILLA DE MONTAJE



MASILLA REPARADO



SILICONA



SUPERGEN

ÍNDICE

UNIVERSAL

p.04 Pegamento universal transparente para uniones resistentes entre materiales ligeros.

CONTACTO

p.05 Cola de contacto para uniones resistentes, flexibles y duraderas.

CONTACTO INCOLORO

p.8 Cola de contacto para uniones resistentes, flexibles, duraderas y transparentes.

INSTANTÁNEO

p.10 Adhesivo instantáneo transparente que soluciona en pocos segundos cualquier necesidad de pegado.

COLA BLANCA

p.14 Cola blanca rápida para madera, cartón, cerámica, tejido, corcho, etc.

MASILLA DE MONTAJE

p.16 **Fuera Clavos:** adhesivo Extrafuerte sin disolventes e inodoro.
Fijador profesional: adhesivo Extrafuerte con fórmula de adhesión rápida

MASILLA REPARATODO

p.18 Masilla adhesiva rápida Extrafuerte de dos componentes para arreglarlo todo fácilmente.

SILICONA

p.19 Sellador monocomponente de caucho de silicona de uso universal.

ADHESIVO UNIVERSAL



Ref. 62602 | Formato: tubo 20ml

Multiusos

Pegamento universal transparente para uniones resistentes entre materiales ligeros.

Limpio y fácil de usar.



Aplicaciones

Imprescindible para trabajos manuales de todo tipo en el hogar y en la oficina.

- Adhesivo de uso universal multiusos.
- Pega: papel, cartón, tejido, materiales ligeros.
- Indicado para trabajos delicados y acabados cuidadosos, de bricolaje, en la oficina y el hogar.

El adhesivo, almacenado en un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades al menos durante 2 años.

CONTACTO



Ref. 62600 | Formato: tubo 20/40/75 ml

Tubos, botes y latas

Cola de contacto para uniones resistentes, flexibles y duraderas. Indicada para todo tipo de trabajos de bricolaje y reparación.

Es de fácil aplicación y garantiza siempre unos **resultados auténticamente profesionales.**

Encolado flexible.

Almacenamiento: En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 2 años.



CONTACTO

Aplicaciones

Pega con la máxima resistencia, sin perder flexibilidad, materiales muy diversos:

- Corcho, madera y derivados, moqueta, vidrio, estratificados y melamínicos.
- Caucho, gomas, cerámicas, lozas, azulejos, cuero, tejidos, papel.
- Láminas metálicas delgadas, placas de poliéster, espumas blandas y rígidas, etc.
- No es adecuado para la unión de algunos plásticos flexibles como polipropileno, polietileno, y PTFE.



Ref. 62600 | Formato:
bote 125/250/500ml - lata 1/5/25 Litros





La boquilla es orientable, es decir, el chorro del adhesivo puede salir de forma horizontal o vertical.

Ref. 62610 | Formato: bote 500 ml

Spray

Cola de contacto en aerosol para uniones resistentes, flexibles y duraderas.

Permite una aplicación más rápida y cómoda sobre todo tipo de superficies garantizando siempre unos resultados auténticamente profesionales.

Es ideal para superficies grandes sobre todo irregulares y que sea difícil de aplicar con pincel.

Almacenamiento: En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 5 años.

Aplicaciones

Pega con la máxima resistencia, sin perder flexibilidad, materiales muy diversos:

- Corcho, madera, moquetas, fibra de vidrio, fieltro, estratificados (Fórmica).
- Goma, caucho, plásticos, baldosas, cuero, tejidos, papel, cartón, espuma de poliuretano.
- Une piezas de Poliestireno expandido o corcho blanco.
- Láminas metálicas delgadas, placas de poliéster, espumas blandas y rígidas, etc.
- Muy utilizado en la colocación de moquetas.

CONTACTO INCOLORO

Ref. 62601

Formato: tubo

20/40/75 ml



Ref. 62601

Formato: bote

250/500/1.000 ml -
lata 5 Litros



Tubos, botes y lata

Cola de contacto para uniones resistentes, flexibles, duraderas y transparentes. Indicada por su transparencia, para unos acabados más limpios en todos los trabajos de bricolaje y reparación.

No amarillea con el paso del tiempo. Es de fácil aplicación y garantiza siempre unos resultados auténticamente profesionales.

**Adhesivo incoloro y de secado rápido.
Encolado flexible.**

Aplicaciones

Pega con la máxima resistencia, sin perder flexibilidad, materiales muy diversos:

- Madera y derivados, contrachapado, aglomerados, melamínicos, estratificados.
- Corcho, cuero y piel, moquetas, tejidos, papel.
- Caucho, gomas, cerámicas, lozas, azulejos, vidrio.
- Láminas metálicas delgadas, placas de poliéster, espumas blandas y rígidas e incluso plásticos en los que se requiera que la encoladura no envejezca por acción de radiación UV.

Unión fuerte y duradera

No es apto para la unión de algunos plásticos flexibles como polipropileno, polietileno y PTFE.

Almacenamiento: En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 2 años.

Aplicaciones tubos



Aplicaciones botes y lata



ADHESIVO INSTANTÁNEO



Ref. 62603 | Formato: tubo 3g

Super Rapid 3g

Adhesivo instantáneo transparente de última generación que soluciona en pocos segundos y con la máxima fuerza de unión cualquier necesidad de pegado en el hogar, oficina o en bricolaje.

"Contiene un alfiler en el tapón para evitar que la boquilla se obstruya."

Aplicaciones

Imprescindible para todo tipo de reparaciones:

- Unión de gran diversidad de materiales como: metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, cuero, etc, admitiendo combinaciones entre todos ellos.
- Reparaciones de accesorios de coches, electrodomésticos, joyas, mangueras, calzado, juguetes, piezas de loza, etc.
- **Almacenamiento:** En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 2 años. No pega polietileno, polipropileno, PTFE ni silicona.

Gran resistencia y máxima precisión

Super Rapid 6g + 2g y Super Rapid 20g



Adhesivo instantáneo transparente de última generación que soluciona en pocos segundos y con la máxima fuerza de unión cualquier necesidad de pegado en el hogar, oficina o en bricolaje.

Sistema de apertura fácil



Aplicaciones

Imprescindible para todo tipo de reparaciones:

- Unión de gran diversidad de materiales como: metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, cuero, etc, admitiendo combinaciones entre todos ellos.
 - Reparaciones de accesorios de coches, electrodomésticos, joyas, mangueras, calzado, juguetes, piezas de loza, etc.
 - **Almacenamiento:** En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 2 años.
- No pega polietileno, polipropileno, PTFE ni silicona.

Ref. 62603 | Formato: botella 6g+2g / 20g

ADHESIVO INSTANTÁNEO



Ref. 62603 | Formato: botella 5g

Super Rapid con pincel 5g

Adhesivo instantáneo transparente con pincel de fácil aplicación. Su envase pincel permite alcanzar las zonas más difíciles incluso en superficies verticales.

Además su envase es totalmente estable y gracias a su innovador tapón se abre fácilmente y permite utilizar hasta la última gota.

En pocos segundos y con la máxima fuerza de unión soluciona cualquier necesidad de pegado en el hogar, oficina o en bricolaje.

Aplicaciones

Imprescindible para todo tipo de reparaciones:

- Unión de gran diversidad de materiales, como: metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, cuero, etc., admitiendo combinaciones entre todos ellos.
- Reparaciones de accesorios de coches, electrodomésticos, joyas, mangueras, calzado, juguetes, piezas de loza, etc .
- Permite aplicaciones en posición vertical.
- **Almacenamiento:** En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 2 años. No pega polietileno, polipropileno, PTFE ni silicona.

Soluciona cualquier necesidad de pegado en pocos segundos



Sistema de apertura fácil

Super Rapid gel 3g

Adhesivo instantáneo en forma de gel. Su fórmula antigoteo permite una cómoda y eficaz aplicación incluso en superficies verticales. Gracias a su fórmula especial en gel permite rectificar mientras se está aplicando.

En pocos segundos y con la máxima fuerza de unión soluciona cualquier necesidad de pegado en el hogar, oficina o en bricolaje.

Especial para materiales porosos y superficies rugosas.

Aplicaciones

Imprescindible para todo tipo de reparaciones:

- Unión de gran diversidad de materiales como: metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, cuero, etc, admitiendo combinaciones entre todos ellos.
- Uniones donde los materiales a pegar no coincidan perfectamente y se precise que el adhesivo haga de relleno.
- Permite aplicaciones en posición vertical.
- **Almacenamiento:** En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 2 años. No pega polietileno, polipropileno, PTFE ni silicona.

Ref. 62604 | Formato: tubo 3g

COLA BLANCA



Ref. 62605 | Formato: botella 125/250/500 g

Botellas

Cola blanca rápida para madera, papel, cartón, cerámica, tela, corcho, etc.

Quando seca es transparente.

Modo de empleo

- 1- Limpiar y secar bien las superficies.
- 2- Agitar el envase y colocar cola en una de las partes.
- 3- Unir las piezas presionando unos segundos.
- 4- La máxima resistencia se alcanza a las 24 horas de su aplicación.

- **Almacenamiento:** En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 2 años.



Ref. 62605 | Formato: biberón 750g



Biberón 750g

Cola blanca rápida de fácil aplicación.
Seca en 5 minutos.

Por su calidad y alto rendimiento es idónea para el encolado de maderas tanto duras como blandas, tejidos, cartón, parquet, corcho, etc.

Indicada para trabajos de montaje y ensamblado.

Propiedades

Tiene un rápido agarre y una elevada resistencia final.

- No contiene disolventes y no precisa de ningún aditivo para su empleo.
 - **Almacenamiento:** En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 2 años.
 - **Limpieza:** Los restos de cola se eliminan fácilmente con agua.
-

MASILLA DE MONTAJE



Ref. 62607 | Formato: tubo 150 g

Fuera Clavos

Adhesivo Extrafuerte sin disolventes e inodoro.

Indicado para los trabajos de bricolaje y reparación sin necesidad de usar clavos y tornillos.

Se puede lijar y pintar una vez seco y con capacidad de relleno en superficies desiguales.

Color Blanco.

Aplicaciones

Buen agarre inicial y resistente al agua. Indicado para fijar encimeras, zócalos, molduras, placas de yeso, paneles de decoración, moquetas, madera, ladrillo, cemento, corcho, hormigón, cristal, cerámica, cuero, tejidos y poliestireno expandido. No es apto para polietileno, polipropileno ni PTFE.

- **Almacenamiento:** En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 2 años.
-



Ref. 62607 | Formato: cartucho de 310 ml



Fijador profesional

Masilla Adhesiva Extrafuerte con fórmula de adhesión rápida.

Indicado para la reparación, construcción, carpintería y montajes en cocinas, stands y escaparates sin necesidad de usar clavos o agujerear. De agarre inmediato y gran capacidad de relleno para fijar de forma fácil y resistente todo tipo de materiales de construcción. Para interiores y exteriores.

Se puede pintar una vez seco.

Aplicaciones

Adecuado para paredes, techos y suelos, sobre superficies de madera, conglomerado, hormigón, ladrillo, yeso y metal. Se utiliza para la fijación de estantes. Paneles y revestimientos. Molduras decorativas y para automóviles. Enchufes y tapas de luz. Azulejos, tablas de zócalo y perfiles. Placas, letras de plástico, rótulos, buzones y colgadores. Paneles de fibra de vidrio, aglomerado, ladrillo decorativo y piedra natural. Ideal para reparar rodapiés, baldosas y bordes metálicos. Moquetas. Travesaños, antepechos de ventanas, dinteles. No es apto para polietileno, polipropileno ni PTFE.

MASILLA REPARATODO



Ref. 62606 | Formato: tubo 60g

Barra

Masilla adhesiva rápida Extrafuerte de dos componentes para arreglarlo todo fácilmente.

Permite **fixar** objetos en la pared sin tener que taladrar. **Sellar** pequeños escapes en tuberías y radiadores. **Restaurar y reparar** muebles gracias a su capacidad de relleno. **Pegar y reconstruir** cualquier objeto.

- **Gran adherencia** sobre todos los materiales.
- **Fácil de aplicar:** Se amasa con las manos como si fuera plastilina.
- **Endurece como el acero** incluso bajo el agua.

Aplicaciones

Indicado para las reparaciones rápidas de tuberías de cobre, plomo, hierro y PVC, goteras, cisternas, herramientas, depósitos, radiadores, fisuras de azulejos, carrocerías, cerámica, moldes, cascos de barco, etc.

Pega metal, cerámica, plástico, cristal, madera, ladrillo, yeso, mármol y espejos. No es apto para polietileno, polipropileno ni PTFE.

- **Almacenamiento:** En un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades durante 2 años.

SELLA FÁCIL SILICONA



Modo de empleo



Ref. 62608 | tubo 50 ml blanco
Ref. 62609 | tubo 50 ml transparente

Tubos

Sellador monocomponente de caucho de silicona de uso universal.

Indicado para el sellado de todo tipo de juntas de estanqueidad y de unión.

- **Seca blanco / transparente**
- **Es Antimoho**
- **Resistente** a la mayoría de productos químicos, al calor, frío y humedad.
- **Gran flexibilidad y capacidad de sellado** sobre muy diversos materiales.

Aplicaciones

Sellador de máximas prestaciones para:

- Carpintería y afines: cristales en puertas y ventanas y carpintería entre sí.
- Fontanería: juntas de dilatación, bañeras, lavabos, fregaderos, etc.
- Trabajos multiusos: automóviles, piscinas, embarcaciones, etc.

Sella metales, aluminio, vidrio, mármol, cerámica, madera, etc.

- **Almacenamiento:** En un lugar fresco y seco, evitando la exposición solar directa, mantiene sus propiedades durante 1 año.

